
# BRUKS TROMMELHACKER HORIZONTAL

**SCAN THE QR-CODE:**
And view the Page online, where you will have access to more information



## EINFACHER UND SCHNELLER ZUGANG FÜR DIE REGELMÄSSIGE WARTUNG

Bruks Trommelhacker sind weltweit erprobt und haben sich unter schwierigen Bedingungen bestens bewährt durch ausgereifte Technik, erstklassige Maschinen und robuste Bauart.

Maschinenöffnung, Einzugsgeschwindigkeit, Anzahl der Messer Rotordrehzahl und Sieböffnung gemäß Kundenanforderung. Maschine kann entweder von der linken oder der rechten Seite gewartet werden.

## PRODUKTVORTEILE

- Robuste Konstruktion
- Qualitätshackschnitzel aus verschiedenen Aufgabenmaterialien
- Hackschnitzelgrößen von 2 - 200 mm möglich
- Verschiedene Größen und Modelle für unterschiedliche Anwendungen
- Hohe Durchsatzleistung
- Niedrige Wartungskosten

## ANWENDUNGSBEREICHE

- Sägewerksindustrie
- Furnier- und Sperrholzindustrie
- Spanplattenindustrie
- Pellet- und Brikettindustrie
- Biomasseheizkraftwerke

## TECHNISCHE DATEN

| Typ | Einzugsbreite [mm] | Rotordurchmesser [mm] | Einzugswalzen [St.] | Motor [kW] |
|---|---|---|---|---|
| DH 100 | 300, 500 | 300 | 2 | 18,5-37 |
| DH 120 | 400, 500, 650 | 450 | 2 | 22-55 |
| DH-V 120/250 | 650 | 450 | 3 | 22-55 |
| DH 150 | 400, 500, 650 | 500 | 2 | 30-75 |
| DH 200 | 400, 500, 650 | 580 | 2 | 55-132 |
| DH-V 200/300 | 650, 800 | 580 | 3 | 55-132 |
| DH 180 | 540 | 600 | 2 | 45-75 |
| DH 240 | 500, 650, 800 | 700 | 4 | 55-132 |
| DH-V 240/350 | 650, 800 | 700 | 5 | 55-132 |
| DH 365 | 560, 825 | 800 | 6 | 55-2x 132 |
| DH 300 | 650, 800, 1000, 1200 | 1000 | 6 | 110 - 250 |
| DH 300(400) | 800, 1000 | 1000 | 8 | 110-250 |
| DH-V 300/400 | 800, 1000, 1200 | 1000 | 5 | 110-250 |
| DH 400 | 650, 800, 1000, 1200 | 1300 | 8 | 160-500 |
| DH 400(550) | 1000, 1200 | 1300 | 10 | 160-500 |
| DH 500 | 800, 1000, 1200 | 1600 | 11 | 315-630 |
| DH 500(700) | 1000, 1200 | 1600 | 12 | 315-630 |
| DH 700 | 1000, 1200, 1450 | 2000 | 13 | 630-1500 |
| DH 850 | 1200, 1450 | 2000 | 15 | 630-1500 |
| DH 1000 | 1200, 1450 | 2000 | 15 | 630-1500 |
| DH 1050 | 1450, 1850 | 2400 | 14 | 1250-2500 |
| DH 1200 | 1450 | 2800 | 18 | 1250-2500 |

## GALLERY